

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Budidaya kentang menggunakan irigasi tetes tidak layak untuk dijalankan karena hasil perhitungan R/C ratio 0,89, NPV -104,436,782, dan BEP harga 6,965 memenuhi indikator kelayakan bisnis yaitu sebesar.
2. *Break Even Point* produksi tercapai pada tingkat produksi 30 ton/ha/tahun sedangkan untuk *Break Even Point* harga terjadi pada tingkat harga Rp 6,500 dan BEP produksi pada tingkat 20,57
3. Jika dilakukan remediasi lahan maka akan memperoleh nilai R/C ratio 1,23 dan NPV 154,790,020

6.2. Saran

1. Untuk menangani penyakit phytophthora disarankan menggunakan fungisida dithane.
2. Untuk pemberian pupuk kandang disarankan menggunakan pupuk kandang ayam.
3. Untuk remediasi lahan disarankan untuk menggunakan bio extrim dan bio hormax
4. Untuk menetralkan pH tanah disarankan menggunakan dolomit (kapur pertanian).
5. Untuk mengatasi busuk umbi disarankan membuat drainase dengan kedalaman 30 cm-50 cm.
6. Untuk memperoleh kelayakan bisnis disarankan menerapkan SOP terbaru.